



## **NIGHT ONE DAY KIT**

Automazione universale per persiane

**FAAC**  
*Simply automatic.*

# NIGHT ONE DAY KIT

## Vantaggi per l'utente




- 1 Possibilità di azionare le persiane comodamente dall'interno dell'abitazione
- 2 Notevole risparmio energetico  
Permette di operare le persiane senza aprire le finestre, quindi senza generare dispersione termica  
Possibile inoltre ottimizzare il risparmio energetico con controlli temporizzati delle persiane
- 3 Possibilità di controllare tutte le aperture insieme con un unico comando
- 4 Possibilità di comandare l'azionamento tramite l'elegante gamma di telecomandi della linea esclusiva FAAC
- 5 Automazione disegnata per integrarsi in modo discreto sulla facciata e rispettarne l'estetica
- 6 Movimento regolare e silenzioso
- 7 Mantenimento della persiana in posizione anche in presenza di vento
- 8 Possibilità di controllo completamente automatizzato delle aperture  
Utilizzando il Programmatore Orario Timer è possibile gestire in maniera completamente automatica l'azionamento delle persiane
- 9 Arresto automatico sull'ostacolo (solo modelli Auto)



## Vantaggi per il professionista


- 1 Kit universale (Concetto ONE)**  
 Tutti i tipi di applicazione sono automatizzabili con il medesimo prodotto.  
 Semplificata la scelta del prodotto e la gestione del magazzino
- 2 Montaggio semplice e veloce nell'applicazione**  
 Poche rapide operazioni richieste per l'installazione
- 3 Ingombri estremamente ridotti**  
 Per Night ONE Day Kit bastano soli 10 cm  
 Possibilità di installarlo anche in presenza di inferriate o zanzariere
- 4 Alta resistenza agli agenti atmosferici**  
 Grazie all'utilizzo di materiali di qualità superiore
- 5 Semplicità di collegamento elettrico (soprattutto per versioni Radio)**  
 Nessuna necessità di strumenti di centralizzazione o di portare cavi a punti di comando
- 6 Ampia gamma di controlli radio compatibili**



1 Montaggio su architrave  
Anta Destra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Destra




2 Montaggio su architrave  
Anta Destra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Sinistra



3 Montaggio in appoggio  
Anta Destra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Destra




4 Montaggio in appoggio  
Anta Destra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Sinistra



5 Montaggio su architrave  
Anta Sinistra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Destra




6 Montaggio su architrave  
Anta Sinistra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Sinistra



7 Montaggio in appoggio  
Anta Sinistra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Destra




8 Montaggio in appoggio  
Anta Sinistra ritardata (chiusura)  
Uscita cavo a Sinistra



9 Montaggio su architrave  
Persiana a Destra  
Uscita cavo a Destra



10 Montaggio su architrave  
Persiana a Destra  
Uscita cavo a Sinistra



11 Montaggio in appoggio  
Persiana a Destra  
Uscita cavo a Destra




12 Montaggio in appoggio  
Persiana a Destra  
Uscita cavo a Sinistra



13 Montaggio su architrave  
Persiana a Sinistra  
Uscita cavo a Destra



14 Montaggio su architrave  
Persiana a Sinistra  
Uscita cavo a Sinistra



15 Montaggio in appoggio  
Persiana a Sinistra  
Uscita cavo a Destra



16 Montaggio in appoggio  
Persiana a Sinistra  
Uscita cavo a Sinistra

NOTE: Persiana vista dall'interno

# NIGHT ONE DAY KIT

## Gamma prodotti

Automazione universale per persiane. Night ONE Day, un unico attuatore per 16 diverse configurazioni di persiane.

**NIGHT ONE DAY KIT**

 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

CODICE	DESCRIZIONE
105741	Night ONE Day Kit-Bianco (Ral 9010)
105742	Night ONE Day Kit-Marrone (Ral 8017)

**NIGHT ONE DAY RADIO KIT**

 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

 Ricevente Radio Integrata

CODICE	DESCRIZIONE
105743	Night ONE Day Radio Kit-Bianco (Ral 9010)
105744	Night ONE Day Radio Kit-Marrone (Ral 8017)

**NIGHT ONE DAY AUTO KIT**

 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

 Sistema automatico di Arresto a fine corsa

CODICE	DESCRIZIONE
105745	Night ONE Day Auto Kit-Bianco (Ral 9010)
105746	Night ONE Day Auto Kit-Marrone (Ral 8017)

**NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT**



 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

 Sistema automatico di Arresto a fine corsa

 Ricevente Radio Integrata

CODICE	DESCRIZIONE
105747	Night ONE Day Radio Auto Kit-Bianco (Ral 9010)
105748	Night ONE Day Radio Auto Kit-Marrone (Ral 8017)


## Scelta prodotto



## Limiti d'impiego

	NIGHT ONE DAY KIT		NIGHT ONE DAY RADIO KIT		NIGHT ONE DAY AUTO KIT		NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT	
	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE
Larghezza minima vano	600 mm	780 mm	660 mm	860 mm	660 mm	860 mm	800 mm	990 mm
Larghezza massima vano	1.100 mm	1.400 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.300 mm	1.600 mm	1.300 mm	1.600 mm
Profondità minima disponibile vano: - con braccio 100 IT (fornito nel kit) - con altri bracci (accessori)	100 mm 150 mm		100 mm 150 mm		100 mm 150 mm		100 mm 150 mm	
Anta ritardata in chiusura	Destra o Sinistra		Destra o Sinistra		Destra o Sinistra		Destra o Sinistra	
Spessore massimo persiana	36 mm		36 mm		36 mm		36 mm	
Superficie massima persiana: - zona ventosa - zona riparata	1,5 m <sup>2</sup> 1,8 m <sup>2</sup>		2,5 m <sup>2</sup> 3,0 m <sup>2</sup>		2,5 m <sup>2</sup> 3,0 m <sup>2</sup>		2,5 m <sup>2</sup> 3,0 m <sup>2</sup>	

### 1 ANTA




Profondità MINIMA vano  
100 mm: con braccetti ND4 - 150 mm: con altri braccetti  
Spessore persiana 36 mm

Night ONE Day Kit	600 mm	< L >	1.100 mm
Night ONE Day Radio Kit	660 mm	< L >	1.300 mm
Night ONE Day Auto Kit	660 mm	< L >	1.300 mm
Night ONE Day Radio Auto Kit	800 mm	< L >	1.300 mm

SUPERFICIE MAX DELL'ANTA	ZONA VENTOSA	ZONA RIPARATA
Night ONE Day Kit	1,5 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
Night ONE Day Radio Kit	2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
Night ONE Day Auto Kit	2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
Night ONE Day Radio Auto Kit	2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>

### 2 ANTE



Profondità MINIMA vano  
100 mm: con braccetti ND4 - 150 mm: con altri braccetti  
Spessore persiana 36 mm

Night ONE Day Kit	780 mm	< L >	1.400 mm
Night ONE Day Radio Kit	860 mm	< L >	1.400 mm
Night ONE Day Auto Kit	860 mm	< L >	1.600 mm
Night ONE Day Radio Auto Kit	990 mm	< L >	1.600 mm

SUPERFICIE MAX DELL'ANTA	ZONA VENTOSA	ZONA RIPARATA
Night ONE Day Kit	1,5 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
Night ONE Day Radio Kit	2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
Night ONE Day Auto Kit	2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
Night ONE Day Radio Auto Kit	2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>

# NIGHT ONE DAY KIT

## Dati tecnici

	NIGHT ONE DAY KIT	NIGHT ONE DAY RADIO KIT	NIGHT ONE DAY AUTO KIT	NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT
Tensione di alimentazione	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Coppia nominale motore	10Nm	10Nm	20Nm	20Nm
Potenza (W) - Corrente (A)	135W - 0.6A	135W - 0.6A	200W - 0.8A	200W - 0.8A
Velocità rotazione motore	12 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm
Rapporto di riduzione	1/6	1/6	1/6	1/6
Tempo d'apertura/chiusura	~ 16s	~ 16s	~ 16s	~ 16s
Uscita cavo d'alimentazione	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra
Colori disponibili	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017
Comando	Deviatore a uomo presente (comando mantenuto)	Trasmittitore radio FAAC 433MHz	Commutatore Apre /Chiude (comando a impulso)	Trasmittitore radio FAAC 433MHz

## Accessori

### Controlli elettronici

Per applicazioni Cablate (No comando radio integrato): Night ONE Day Kit e Night ONE Day Auto Kit



#### Scheda centralizzazione filare TM X2M

Permette di realizzare impianti filari centralizzati.  
Per mod. Night ONE Day Kit e Night ONE Day Auto Kit

Codice articolo 132400



#### Selettore apre/chiede

Per mod. Night ONE Day Kit

Codice articolo 409200



#### Commutatore apre/chiede

Per mod. Night ONE Day Auto Kit

Codice articolo 409201



#### Ricevente TM XR1 BAT Receiver

Per il comando radio dei modelli Night ONE Day Kit e Night ONE Day Auto Kit  
Aggiungere sempre una trasmittente radio FAAC 433 MHz (vedi art. a seguire)

Codice articolo 132131

Per applicazioni Radio (comando radio integrato)



#### Trasmittente un canale TM XT1 433

Codice articolo 132108



#### Trasmittente sei canali TM XT6 433

Codice articolo 132109



#### Trasmittente murale 433 MHz 1 canale TM XT1M 433

Codice articolo 132120



#### Trasmittente murale 433 MHz 6 canali TM XT6M 433

Codice articolo 132121




#### Programmatore radio 433 MHz 6 canali TM XTT 433


Codice articolo 132115

## Bracci alternativi


### ND1




### ND2




### ND3




### ND4 incluso nel kit




### ND5




### ND6



### ND7



### ND8



### ND1

CODICE	DESCRIZIONE
105726	Coppia Bracci Night ONE Day ND1 Bianco RAL 9010
1057263	Coppia Bracci Night ONE Day ND1 Marrone RAL 8017

### ND2

CODICE	DESCRIZIONE
105727	Coppia Bracci Night ONE Day ND2 Bianco RAL 9010
1057273	Coppia Bracci Night ONE Day ND2 Marrone RAL 8017

### ND3

CODICE	DESCRIZIONE
105728	Coppia Bracci Night ONE Day ND3 Bianco RAL 9010
1057283	Coppia Bracci Night ONE Day ND3 Marrone RAL 8017

### ND4 (incluso nel kit)

CODICE	DESCRIZIONE
105729	Coppia Bracci Night ONE Day ND4 Bianco RAL 9010
1057293	Coppia Bracci Night ONE Day ND4 Marrone RAL 8017

### ND5

CODICE	DESCRIZIONE
105730	Coppia Bracci Night ONE Day ND5 Bianco RAL 9010
1057303	Coppia Bracci Night ONE Day ND5 Marrone RAL 8017

### ND6

CODICE	DESCRIZIONE
105731	Coppia Bracci Night ONE Day ND6 Bianco RAL 9010
1057313	Coppia Bracci Night ONE Day ND6 Marrone RAL 8017

### ND7

CODICE	DESCRIZIONE
105732	Coppia Bracci Night ONE Day ND7 Bianco RAL 9010
1057323	Coppia Bracci Night ONE Day ND7 Marrone RAL 8017

### ND8

CODICE	DESCRIZIONE
105740	Coppia Bracci Night ONE Day ND8 Bianco RAL 9010
1057403	Coppia Bracci Night ONE Day ND8 Marrone RAL 8017

## LE FILIALI IN ITALIA

### FIRENZE

tel. +39 055 301194  
filiale.firenze@faacgroup.com

### MILANO

tel +39 02 66011163  
filiale.milano@faacgroup.com

## LE AGENZIE IN ITALIA

### BARI

DONVITO CARLO & C sas  
tel. +39 080 5042938  
donvito@donvitobari.it

### CAGLIARI

AGEL snc  
tel.+39 070 285671  
agel.snc@tin.it

### CATANIA - CANNIZZARO - ACI CASTELLO

PROMO.TE.C snc  
tel. +39 095 4032086  
info@elrapsnc.it

## LE CONSOCIATE ESTERE

### AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD  
Homebush – Sydney, Australia  
www.faac.com.au

### AUSTRIA

FAAC GMBH  
Salzburg, Austria  
www.faac.at

### BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA  
Brugge, Belgium  
www.faacbenelux.com

### CHINA

FAAC SHANGHAI  
Shanghai, China  
www.faacgroup.cn

### FRANCE

FAAC FRANCE  
Saint Priest - Lyon, France  
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS  
Massy - Paris, France  
www.faac.fr

### PADOVA

tel +39 049 8700541  
filiale.padova@faacgroup.com

### ROMA

tel +39 06 41206137  
filiale.roma@faacgroup.com

### CATANZARO - LAMEZIA TERME

CARI.COM srl  
tel. +39 0968 441210  
ufficiocommerciale@canonico.net

### CHIETI - TREGLIO

ACTA SYSTEM di Catenaro Rocco  
tel. +39 0872 44047  
info@actasystem.it

### GENOVA

SEA srl  
tel. +39 010 8685357  
info@seasistemi.it

### GERMANY

FAAC GMBH  
Freilassing, Germany  
www.faac.de

### INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD  
Noida – Delhi, India  
www.faacindia.com

### MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH  
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE  
www.faac.ae

### NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB  
Perstorp, Sweden  
www.faac.se

### POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O  
Warszawa, Poland  
www.faac.pl

### TORINO

tel +39 011 6813997  
filiale.torino@faacgroup.com

### NAPOLI

A.G. RAPPRESENTANZE sas  
tel. +39 081 7519090  
info@agrappresentanzasas.it

### REGGIO EMILIA

FACCIA DAVIDE  
tel. +39 0522 556941  
sistel@sistelautomazioni.it

### PALERMO

PROMO.TE.C. snc  
tel. +39 091 525663  
info@elrapsnc.it

### SPAIN

F.A.A.C. SA  
Alcobendas - Madrid, Spain  
www.faac.es

### SWITZERLAND

FAAC AG  
Aldorf, Switzerland  
www.faac.ch

### UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.  
Basingstoke - Hampshire, UK  
www.faac.co.uk

### U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC  
Jacksonville, FL - U.S.A.  
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC  
Fullerton, California - U.S.A.  
www.faacusa.com



FAAC SpA  
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)  
tel. +39 051 61724 - fax +39 051 758518  
it.info@faacgroup.com - www.faac.it